

Logboek overleggen Monkeypox (MPX)

Team IZB

(v.a. 1-6-2022)

Datum	Aanwezig	Besproken	Acties
1-6-2022	[REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SVZ: eerste test afgenomen (negatief)</li> <li>- C-artsen testen in het weekend</li> <li>- Provinciaal overleg: POI-arts vangt bij huidige aantallen verdenkingen alle vragen in het weekend op, verpleegkundige dienst in weekend wordt geregeld voor BCO (3 GGD'en doen mee).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [REDACTED] instrueert C-artsen mbt testen voor zover nog niet gedaan</li> </ul>
8-6-2022	[REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SVZ: weekend rustig, 3 mensen getest, geen positieven. Andere regio's wel druk (Utrecht, A'dam).</li> <li>- Evaluatie provinciale achterwacht verpleegkundige</li> <li>- Voorbereidingen op eerste casus: draaiboek maken, wat moet er gebeuren, door wie, wie wanneer bijschakelen?).</li> <li>- Inzet personeel corona-organisatie: inzet enkele BCO-ers coronaorganisatie bij eerste casus, IZB blijft in de lead, personen zelf uitkiezen, zitten bij IZB team, eerst inzet bij monitoring, daarna verder kijken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [REDACTED] en [REDACTED] maken opzet draaiboek en mailen rond</li> <li>- [REDACTED] vraagt nogmaals bij [REDACTED] na of personeel corona-organisatie zn klaar staat</li> <li>- [REDACTED] vraagt na welke BCO-ers geschikt zouden zijn voor ondersteuning bij MPX</li> <li>- [REDACTED] plan volgend overleg</li> </ul>
15-6-2022	[REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SVZ: 60 gevallen landelijk; vooral Amsterdam; alleen nog MSM; er is sprake van toenemende lokale transmissie in NL. Wij hebben nu in totaal 7 mensen getest. Nieuw beleid Labinf@ct: testen op MPX is incl. venapunctie.</li> <li>- Testen: op dit moment testen aios/anios IZB doordeweeks en in het weekend de C-artsen. Afgelopen weekend C-arts ziek; meteen probleem mbt testen voor MPX. Personeel beschikbaar voor testen is kwetsbaar. Ook is het de vraag of het wenselijk is dat alleen de artsen kunnen testen. Conclusie: personeel dat kan/mag testen uitbreiden en opnemen in opschalingsplan.</li> <li>- Opschalingsplan BCO [REDACTED]: 16-6 MPX introductiescholing (algemeen) door [REDACTED] voor BCO'ers COVID-afd.</li> <li>- Post exp. Vaccineren: wie gaat dit doen? In eerste instantie niet beleggen bij IZB. Doordeweeks via Reizigers (zoals dit nu ook met andere vaccinaties gaat). In het weekend: C-artsen; bekwaam? Bekwaamheidsstraining wss wel nodig. Voor aankomende weekend C-arts indien bekwaam en anders kanspiket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acties [REDACTED]</li> <li>- Opschalingsplan BCO afmaken + rondsturen (gedaan)</li> <li>- Aanvullen opschalingsplan met testen; deskundigheid benoemen (bevoegd én bekwaam, training). (gedaan) PM: regionale samenwerking; gezamenlijke testlocatie met GGD GZ</li> </ul>

- Aanvullen opschalingsplan met vaccineren (gedaan)
- Training PBM: alvast [redacted] hiervoor vragen (gedaan) (PM: [redacted] / [redacted] voor materiaal)
- Werkinstructie testen aanvullen: indien er getest wordt [redacted] hierover mailen (incl. stavaza: in totaal zoveel mensen getest..) (gedaan)

Acties [redacted]:

- Personeel testen: navragen bij COVID-afd of daar vpk beschikbaar zijn die ingezet zouden kunnen worden voor testen op MPX.
- Training venapunctie: navragen bij [redacted] van ambulance mogelijkheden training venapunctie (gedaan)
- [redacted] stemt vaccineren contacten af met reizigersvpk en [redacted] voor PBM. (gedaan)

Acties [redacted] gaat verder met opschalingsplan MPX covid-afd incl. scholing/training.

			Actie ██████ email naar team infectieziekten voor update + bekwaamheid/wens voor training venapunctie inventariseren (gedaan)
22-6-2022	█████	<p>- SVZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SO: totaal aantal gevallen in NL 95 (vorige week); afkomstig 17 GGD regio's. Bij 90% transmissieroute bekend; MSM. Totaal aantal gevallen wereldwijd 1884; vrijwel allen MSM.</li> <li>• LOI: deze week deskundigen beraad; advies naar VWS. Ivm A status neemt VWS beslissing over meldplicht (en I en Q?), deskundigenberaad kan ook beleid aanpassen, maar niet op alle onderdelen. Verwachting: volgende week wijziging beleid.</li> <li>• Duitsland heeft vaccinatieadvies voor MSM groep geadviseerd; staat ook op agenda deskundigen beraad.</li> <li>• Eerste positieve MPX vandaag. ACGZ (crisisco) is op de hoogte. Informeren vandaag Burgemeester en Marcouch. Communicatie is ook ingelicht door ACGZ. Eerste casus ook met LCI overleggen.</li> </ul> <p>- Laagdrempeliger overleg tussen arts IZB en DPG in bepaalde situaties wordt op ander moment besproken door ██████ en ██████.</p> <p>- Goed om te weten: werkinstructie monitoring GGD Amsterdam/Utrecht beschikbaar via Viadesk.</p> <p>- Ter info: wegwerpmaterialen voor venapunctie, soort bloedbuis ook duidelijk; verwerkt in werkinstructie</p> <p>- Concept opschalingsplan: iedereen gelezen. Op G-schijf zetten.</p> <p>- C-artsen betrekken bij opschaling: ██████ wil hierin meedenken. Echter: erg krappe bezetting en vakantieperiode; wss <b>niet</b> mogelijk om veel te kunnen ondersteunen. COVID neemt ook weer toe. Tevens ook weer nieuwe mensen inwerken. Rol C-arts (o.a. in coördinatie van) opschaling hierdoor beperkt. Testen ook erg kwetsbaar; zondag wordt mogelijk piketdienst vanuit thuis en zaterdag mogelijk vanaf juni ook vanuit huis. Dit is allemaal nog niet zeker, volgt. Medisch tactisch overleg; hoe kunnen we de C-artsen functie aantrekkelijker en breder maken?</p> <p>- Bezetting aankomend weekend: 2 C-artsen die ingepland staan, zijn in isolatie. <b>TKP</b>: onderling is dit in team C-artsen opgelost; 2 artsen staan als back-up in het weekend voor testen en vaccineren indien nodig (in de ochtend).</p> <p>- Ondersteuning C-artsen bij vaccineren in het weekend: overleg met achterwacht indien nodig → a.s. weekend overleg met ██████ ivm POI-dienst. Hierna evalueren. Werkinstructie maken.</p> <p>- <b>TKP</b> ██████: bij COVID-afdeling BCO geen medisch personeel beschikbaar voor bijv. testen. Wellicht wel bij covid-vaccinatie afdeling?</p> <p>- Bekwaamheid/training venapunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ██████ heeft mail verstuurd inventarisatie training venapunctie</li> <li>• Wie pakt dit op met ██████ (moment/locatie/etc.) → ██████</li> </ul> <p>- Bekwaamheid/ training testen/PBM: snel inzetten op uitbreiden pool testen!</p>	<p>Acties ██████</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opschalingsplan G-schijf zetten. Aanpassen na uitkomst overleg.</li> <li>• Aan ██████ vragen of zij training venapunctie met ██████ wil afstemmen en inplannen.</li> <li>• Samen met ██████ bespreken ophalen cliënt door IZB vpk → <b>TKP</b>: patiënt loopinstructie geven om zelf naar vrije/tbc kamer te lopen. Admi en cliënt goed inlichten hierover. Admi ook vragen RAI vpk te bellen bij binnenkomst cliënt. → verwerken in werkinstructie.</li> <li>• Werkinstructie vaccineren ook voor C-artsen in het weekend; hierop werkinstructie deels aanpassen (gezien C-arts deel van IZB vpk overneemt; vooral ook praktisch waar vaccin te bestellen?)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door [redacted] en [redacted]; z.s.m.</li> <li>• [redacted] heeft al presentatie en training vanuit COVID. Zal deze aanpassen.</li> <li>• Eind deze week/begin volgende week: start training/ presentatie. [redacted] zal presentatie ook opnemen voor medewerkers die niet aanwezig kunnen zijn.</li> <li>• Wel wenselijk om indien mogelijk aan- en uitkleden PBM te oefenen.</li> <li>• Op korte termijn testen op testlocatie? Nu lastig ivm lage aantallen. Mogelijk een samenwerking met GGD Gelderland-Zuid?</li> </ul> <p>- Incidin foam is geregeld door [redacted], ligt in kast bij meldpunt. RAI vpk hebben al 2 flessen opgehaald voor in de spreekkamer.</p> <p>- Vaccineren werkdagen: RAI vpk → werkinstructie hiervoor gemaakt (samen met [redacted], [redacted] → staat op G-schijf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IZB vpk begeleidt cliënt naar vaccinatiekamer → niet wenselijk. Wachten in de wachtkamer? Vooralnog ook niet wenselijk ivm mogelijke transmissieroute (respiratoir)</li> </ul> <p>- Bekwaamheid/training s.c. vaccineren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De meeste C-artsen hebben eerder instructie gekregen van RAI vpk. [redacted] zal bij andere collega navragen of zij behoefte hebben aan uitleg/meekijken.</li> </ul> <p>- SG vpk voor inzet testen?; ja, ook gezien doelgroep MSM (1<sup>e</sup> MPX is ook cliënt bij SG) en krappe bezetting. Ook betrekken bij training testen/PBM. Training venapunctie niet nodig.</p> <p>- Bezetting testpoel: verdeling; 5x per week; 2x IZB vpk?, 2x SG vpk, 1x AIOS/ANIOS. → volgende week bespreken. lig zorgen dat deze groep bekwaam is.</p> <p>- Administratie ook betrekken ter ondersteuning bij testen (labformulier, koerier, patiëntstickers e.d.)</p>	<p>Acties [redacted]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Team SG mailen over rol voor testen bij MPX (gedaan)</li> <li>• Overleg met [redacted] GGZ GZ voor mogelijke samenwerking testen/vaccineren; gezamenlijke locatie? Start zomer?</li> <li>• Navragen bij covid vacc afd: medisch geschoold personeel beschikbaar voor bijv. s.c. vaccineren?</li> </ul> <p>Actie [redacted]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Team IZB inlichten over uitkomsten overleg. Sparren hier na vergadering samen nog over.</li> </ul> <p>Actie [redacted]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Checkt bij C-artsen of er nog behoefte is aan uitleg voor s.c. vaccineren. Indien ja: pakt zij dit (evt. iom [redacted] op met RAI vpk voor meekijken/ instructie.</li> </ul>
--	--	--

			<p>Actie [REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Training/presentatie testen/PBM maken en inplannen</li> </ul> <p>Actie [REDACTED]?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Training venapunctie samen met [REDACTED]</li> </ul> <p>Allen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij eerst volgende MPX dd admi betrekken/inwerken ter ondersteuning (indien nodig 'eigen' werkinstructie maken)</li> <li>• Testpoel/rooster voor testen volgende week woensdag bespreken</li> </ul>
29-6-2022	[REDACTED]	<p>- Labinf@ct 24-6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot. aantal gevallen in NL 211; afkomstig 20 GGD regio's. Transmissieroute vnl seksueel contact, MSM. Tot heden geen besmettingen gemeld bij andere hoogrisicocontacten zoals huisgenoten, zorgmedewerkers.</li> <li>• DB: quarantaine bij hoogrisicocontacten vervangen door leefregels ged. 21 dgn (afzien van seksueel contact).</li> <li>• Aanpassing risico-indeling contacten, aanpassing frequentie actie monitoren (2-3/week)</li> <li>• Vanaf 2/3 juli RIVM: geen MPX-diagnostiek in het weekeinde. Monsters die ma-vrij vóór 09:00: zelfde dag nog bepaald. Vooraf aanmelden is niet meer nodig.</li> <li>• Kindje van 9 jaar met MPX zonder epidemiologische link (GGD Amsterdam)</li> </ul> <p>- TKP [REDACTED] t.a.v. regionale samenwerking GGD GZ t.a.v. testen/vaccineren: GGD GZ kan zich vinden in samenwerking; zeker in het weekend. Bijvoorbeeld om en om op zaterdag testen. Teven het verzoek vanuit GGD GZ om in de week van de 4-daagse (19 juli): of wij vaccineren willen overnemen. Dit moet goed mogelijk zijn.</p>	<p>Acties [REDACTED]:</p> <p>- Mail naar SG-vpk voor testen doordeweeks ip door SG-vpk + nagaan of SG-vpk standaard (deels) wil aansluiten bij MPX overleg (=gedaan) [REDACTED] berichtje sturen over inplannen 2<sup>e</sup> vaccinatie (=gedaan)</p> <p>Acties [REDACTED]</p> <p>- Nagaan of DA's ook mogen meedraaien voor testen. [REDACTED] heeft morgen overleg over handelingskader DA's.</p>

	<p>- Testen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testen in het weekend: wél testen op vrijdag en zaterdag: deze voorlopig insturen naar Erasmus (Erasmus test monsters op zondag die voor 09:00 zijn binnengekomen.)</li> <li>• Zaterdag: testen en vaccineren door C-artsen.</li> <li>• Rijnstate test ook al op MPX; RIVM inventariseert welke labs dit doen, bericht afwachten. Mogelijk kunnen monsters op korte termijn wellicht elke dag naar Rijnstate gestuurd worden.</li> <li>• Testpoel/rooster voor testen? Verdeling personeel. Over het algemeen is er doordeweeks altijd wel een SG-vpk beschikbaar. In eerste instantie: testen door SG-vpk. (PM DA's). Regie ligt bij M-arts om iemand te regelen voor testen. Als er geen vpk beschikbaar is: M-arts zelf of IZB vpk.</li> </ul> <p>- Beschikbaarheid medewerkers covid-afdeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BCO MPX: ondersteuning BCO'ers; ook met het oog op ↑ covid-meldingen: wat kan verwacht worden? BCO'ers betrekken bij beoordelen test-indicatie → voor nu nog niet (maar wel op voorbereiden; standaard vragenlijst); ivm effectief overleg met huisarts en voor beoordeling is medische achtergrond belangrijk. C-artsen: zitten erg krap qua bezetting om dit op zich te nemen.</li> <li>• Testen/vaccineren wknd: C-artsen. Op zondag geen BCO meer. Alleen de bellijn is nog open. Zondagdienst wordt voor C-artsen piketdienst vanuit huis. Werken op indicatie. Dit gaan in vanaf a.s. weekend. Zaterdagochtend i.p. wél aanwezig. Opm [redacted] overlegt hierover nog met [redacted].</li> </ul> <p>- Training venapunctie: geregeld door [redacted] met [redacted] voor volgende week woensdag. Opm [redacted]: gezien de gereserveerde tijd dan ook meteen s.c. vaccineren oefenen. Pakt dit op met [redacted].</p> <p>- Vaccineren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe/waar inplannen geplande 2<sup>e</sup> vaccinatie (interval minimaal 28 dgn)? NB: wss voor iedereen 2 vaccinaties na blootstelling (als preventieve vaccinatie) → inplannen als reguliere vaccinatie door IZB via RAI. Gezien interval 2<sup>e</sup> vaccinatie &gt;21 dgn later is: ip geen aanvullende maatregelen nodig op SU.</li> <li>• TKP [redacted]: medisch geschoold personeel beschikbaar voor s.c. vaccineren bij vaccinatiestraat covid? Nu nog niet actief achtergaan; PM.</li> </ul>	<p>- [redacted] spreekt met [redacted] af wanneer we gaan starten met om en om testen/vaccineren (door C-artsen).</p> <p>- [redacted] overlegt met [redacted] over inzet medewerkers voor BCO en vaccineren MPX</p> <p>Artsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondersteuning voor beoordeling test-indicatie door BCO'ers/ C-artsen → bespreken tijdens artsenuitnodiging</li> </ul> <p>[redacted]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nagaan of s.c. vaccineren ook meteen geoefend kan worden tijdens venapunctie.</li> <li>- Indien mogelijk: dan ook SG-vpk uitnodigen.</li> </ul> <p>[redacted] (en [redacted]):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standaard vragenlijst voor beoordelen test-indicatie opstellen</li> </ul> <p>[redacted]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelen dat er standaard vaccins in GGD GM liggen (koelkast reizigers). Via andere GGD'en (hebben wss genoeg op voorraad).</li> <li>- Werkinstructie maken voor C-artsen voor vaccineren (werkinstructie voor RAI vpk iets aanpassen; vooral met praktische aanvullingen; waar kan ik vaccin</li> </ul>
--	---	---

			vinden/bestellen e.d.)  <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Bespreken buiten vergadering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afval na testen (wie houdt uitslag in de gaten en verwerkt afval op de juiste wijze; ook als straks SG vpk gaan testen)</li> <li>• Voor de vpk moet een bekwaamheidsverklaring getekend worden door arts → arts aanwezig bij training die dit meteen kan aftekenen; wie?</li> </ul>
6-7-2022		- Labinf@ct 1-7: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschikbare MML's MPX-diagnostiek: overzicht te vinden in: <a href="#">LCI-richtlijn Monkeypox (Apenpokken), paragraaf diagnostiek</a> → in de gaten houden of Rijnstate hier ook bij komt te staan</li> <li>• Aanpassing casusdefinitie 'mogelijk geval': leeftijdscriterium (&gt;18 jaar) vervallen</li> <li>• Aanpassing besmettelijke periode: proctitis is teken van besmettelijkheid en korstjes dienen van huid te zijn afgevallen. Ook gedurende 12W na verdwijnen laesies: condoms gebruiken.</li> </ul>	
6-7-2022	<b>Overleg</b> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin-top: 5px;"></div>	1. Actiepunten vorige vergadering - <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> (en <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> ): Standaard vragenlijst voor beoordelen test-indicatie opstellen? Navrager <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> - Samenwerking met GZ - loopt - SG verpleegkundigen worden ingewerkt op testen doordeweeks - loopt - werkinstructies zijn bijgewerkt - loopt 2. Stand van zaken regionaal, landelijk, (wereldwijd) - wekelijkse duiding RIVM, uitwisselingsoverleg: <div style="background-color: black; width: 60px; height: 15px;"></div> deelt rapport van het RIVM (epidemiologisch), ook doorsturen naar <div style="background-color: black; width: 30px; height: 15px;"></div> Zichtbaar: Gestage stijging / vooral Amsterdam (en Haaglanden) / GGD GM 3 positieve indexen (2x BCO gedaan met 1 hoog risico contact, nu 16x getest). Verspreiding blijft in de msm-groep / seksueel contact. 4000 gevallen in	Actie <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> standaard vragenlijst voor beoordeling testindicatie. Actie <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> : doorsturen epidemiologisch rapport MPX naar <div style="background-color: black; width: 30px; height: 15px;"></div>  Actie <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px;"></div> Piket (zaterdagen) door SG en c-artsen wordt overwogen.

	<p>Europa, zelfde beeld als in NL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verwachtingen: gestage stijging, vaccinatie hoog-risicogroep, maatregelen bij testen, testen door GGD (Kirsten)</li> </ul> <p>3. Wijzigingen in landelijk beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geen wijzigingen t.o.v. vorige week</li> <li>- deze week waarschijnlijk een besluit over vaccinatie van de MSM groep (PreP groep).</li> <li>- maatregelen testen wordt mogelijk op korte termijn aangepast / versoepelingen.</li> </ul> <p>4. Testen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samenwerking GZ, ervaring eerste weekend</li> <li>- inzet corona-artsen</li> <li>- training venapunctie en vaccinatie 6-7 – is klaar,</li> <li>- inwerken testpool (vplk SG en IZB) – eerste keer samen uitvoeren en dan bekwaamheidsverklaring afgeven</li> <li>- eventuele inzet DA [redacted]: in principe mogen zij venapunctie (en bemonstering) uitvoeren. Niet zelfstandig bevoegd, maar dus wel in opdracht van de arts.</li> <li>- werkwijze afval – geregeld</li> </ul> <p>[redacted] Nu komen indexen soms via SG binnen, waardoor dat consult ernstig uitloopt. Nu nog geen enorm knelpunt, wel extra belasting voor de SG verpleegkundige.</p> <p>[redacted] heeft dit weekend 1 vaccinatie gezet. Heeft bij [redacted] knelpunten genoemd (handelen bij anafylaxie en/of onwel wording). Dit knelpunt lijkt nu getackeld met de korte scholing van vandaag. C-artsen kijken graag mee als er wordt getest.</p> <p>Wat doen we met oplopende aantallen? In weekend is c-arts kwetsbaar. Piket (zaterdag) door SG en c-artsen wordt overwogen. [redacted] pakt dat op.</p> <p>[redacted]: alertheid op wisseling bij c-artsen in nabije toekomst.</p> <p>Nu eerst SG-vpk's en de c-artsen meekijken bij bemonstering. Daarna pas de IZB vpk's.</p> <p>Samenwerking met GZ: liever telefonische overdracht (warm) i.p.v. email.</p> <p>5. BCO / monitoring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inzet BCO medewerkers bij toenemende coronadrukke [redacted] iom [redacted] Nina: nog niet gesproken over structurele inzet.</li> <li>- Startklaar maken BCO-medewerkers wordt gedaan. Vandaag was er een bijpraat moment met laatste nieuws voor de BCO medewerkers; goed ontvangen.</li> <li>RAI vpk en SG vpk hebben andere info-stroom. Dus niet meenemen in BCO- contactmomenten.</li> <li>- regionale samenwerking;</li> </ul> <p>Ervaring [redacted] BCO: goede medewerking van index. Graag wel zelf eerst contacten informeren. Ligt iets gevoeliger. Afwegen soort risicocontact kost wel tijd.</p>	<p>Actie [redacted] en [redacted]: check intern protocol tov COVID vaccinatielocatie protocol én de beschikbare spullen bij anafylactische shock</p>
--	--	--



		<p>Samenwerking SG – IZ? Wat te doen met dossiers bij andere afdeling? Altijd toestemming vragen en noteren in HPZone!</p> <p>██████ monitoring en overdracht naar GGD waar diegene verblijft? Niet wenselijk. ██████ bij regionaal overleg bespreken.</p> <p>6. Vaccineren - voorraadbeheer: Nu nog 3 vaccins in beheer.</p> <p>Kamer 15 (begane grond) kast ingericht voor testen MPX ██████: vaccinatielocatie heeft ‘koffer’ met spullen voor anafylactische shock e.d. Check verschillen protocol GGD en covid-vaccinatielocatie; verschil in spullen. Dat gaan ██████ doen.</p>	
13-7-22	Overleg ██████ ██████ ██████	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actiepunten vorige keer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Duiding doorsturen: tijdens vakantie ██████.</li> <li>Shockprotocol: Is toegevoegd aan de werkafpraak vaccineren. Liggen epi-pennen op de spreekkamers.</li> </ul> </li> <li>Stand van zaken regionaal / landelijk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestage stijging van aantal gevallen, waarvan 60% in Amsterdam. Vrijwel uitsluitend bij MSM.</li> <li>Vragen vanuit burgers, nu alleen van IZB. Komen ook vragen bij SG binnen. Actie ██████: <b>Kunnen we en zo ja hoe, dit bijhouden?</b></li> </ul> </li> <li>Wijzigingen in landelijk beleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorige week infact-bericht. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij geen laesies op onbedekte delen en geen systemische klachten, dan mag iemand in OV en in wachtkamer plaatsnemen. Voor nu afgesproken nog niet te versoepelen in maatregelen op GGD (1.5 meter afstand, minimale contactpunten).</li> <li>Spatbril enkel bij risico-momenten nodig. Keelafname wel risico, advies nog wel te blijven gebruiken bij testen.</li> <li>Preventief vaccineren en bij hoog risico 2x vaccinatie (interval 28 dagen). Hoog-risico contacten bestaat nog discussie over. 14-7 komt WASS bij elkaar, dan volgt mogelijk meer informatie. Er zijn nog veel vragen mbt uitnodigen en registratie. Voorbereiden. Actie ██████</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Testen en vaccineren: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inwerken SG verpleegkundigen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle SG-verpleegkundigen kunnen testen afnemen zelfstandig.</li> <li>Is een bekwaamheidsverklaring voor, nog niet ingevuld (Actie ██████)</li> <li>Afval bij M-arts, moet duidelijker worden gecommuniceerd (actie ██████)</li> </ul> </li> <li>Nu nog 2 vaccinaties. Voorstel 20 vaccins bestellen voor het weekend. (Actie ██████)</li> <li>Hoe gaat het met facturatie? Er zijn nog geen facturen ontvangen, er is nog niets gedeclareerd.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Actie ██████ Agenda maken + voorzitten tijdens vakantie ██████</p> <p>Actie ██████ Excel MPX in regio bijhouden</p> <p>Actie ██████: SG vragen bijhouden inregelen.</p> <p>Actie ██████: Scenario's vaccinatie voorbereiden, komt hiervoor op de lijn.</p> <p>Actie ██████</p> <p>Bekwaamheidsverklaringen testen afmaken.</p> <p>Actie ██████: Uitzoeken facturering.</p> <p>Actie ██████ Aanspreekpunt binnen POI regionaal?</p> <p>Actie ██████ Website up-to-date houden met communicatie.</p>

		<p>(uitzoeken Actie ██████)</p> <p>5. BCO en monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal BCO's gedaan, ook in het weekend.</li> <li>• ██████ heeft straks overleg met ██████ of coronamedewerkers ingezet kunnen worden.</li> </ul> <p>6. Regionale samenwerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ██████ is kartrekker regionaal. Streven is wekelijks binnen de regio afstemmen. (actie ██████)</li> <li>• Vraag vanuit regionaal of er ook vanuit artsen een aanspreekpunt kan zijn (POI) ██████ gaat hierover informeren.</li> </ul> <p>7. Communicatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie kan de website up to date houden. Actie ██████.</li> </ul> <p>8. Volgende vergadering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Streven naar een dinsdagochtend. Na de vakantie zal ██████ kijken welke dag het beste uitkomt.</li> <li>• Proberen agenda in tweeën te splitsen. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Testen &amp; Vaccineren en algemeen beeld</li> <li>○ Overige punten</li> </ul> </li> </ul>	
19-7-22	<b>Overleg</b> ██████████ ██████████ ██████████	<p>1. Actiepunten vorige vergadering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan SG vragen bijhouden? Er zijn weinig vragen (██████████).</li> <li>• Scenario's vaccinatie ██████ Wordt vervolgd; donderdag 21 juli a.s.</li> <li>• Bekwaamheidsverklaringen testen (██████████) → Is af, nog niet ingevuld</li> <li>• Facturering (██████████) → is rondgemaild.</li> <li>• Aanspreekpunt ROI artsen (██████████) is opgepakt. Gaat over de regionale samenwerking. Als het gaat om de POI artsen bij ██████████ melden.</li> <li>• Actualisatie website (██████████) →</li> </ul> <p>2. Stand van zaken regionaal / landelijk:</p> <p>Landelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totaal 656 cases in NL, waarvan 237 in de laatste 2 weken. Rond de 60% in Amsterdam. Gelderland (3 regio's) totaal 4%. Niet veel ziekenhuisopnames. Binnen onze regio 9 cases.</li> <li>• Testen positief: Keel 61%, anus 78%, Huidlaesie 91%, bloed 12%. Totaal 4 ziekenhuisopnames bekend.</li> <li>• Transmissieroute vrijwel uitsluitend seksueel contact (of onbekend).</li> </ul> <p>Er zijn 3 vrouwen bekend positief getest.  Waarvan 1 in lgbtq+, 1 heteroseksuele vrouw en 1 vrouw werkzaam in de gezondheidszorg.</p>	<p>Actie ██████: Agenda maken + voorzitten tijdens vakantie ██████.</p> <p>Actie ██████: Excel MPX in regio bijhouden</p> <p>Actie ██████: SG vragen bijhouden inregelen.</p> <p>Actie ██████: website</p> <p>Actie ██████: Aanspreekpunt binnen POI regionaal?</p> <p>Actie ██████: Website up-to-date houden met communicatie.</p>

Regionaal:

- Totaal 9 besmettingen in Gelderland-Midden
- 6x vaccinatie-indicatie gesteld.
- Drukke neemt toe, m.n. piekdrukke door lange BCO's en meerdere vragen.

3. Testen:

- Testen mogelijk naar Rijnstate: Maandag t/m vrijdag gaan runnen. Zelfde test en voorwaarden als Erasmus MC. Geen wijzigingen in ons testproces nodig.  
**Actie** [redacted] gaat dat verder oppakken.  
Zelfde tijdsindicatie als RIVM. Alles wat de ochtend in het lab is krijgen we dezelfde dag uitslag op terug.  
GGD hebben gezegd; wij doen geen bloedafname. **Actie** [redacted] contact leggen met LCI. Voor de patiënt zelf heeft het geen meerwaarde.
- Rol van bloedafname?
- Geen grote verschillen met onze werkwijze. Wel de bedoeling dat de huisartsen ook gaan vaccineren.
- Capaciteit [redacted]  
1 aanvraag voor testen en 1 vraag voor vaccinatie.  
Zijn alle c artsen ingewerkt? Alleen [redacted] behoeft de training nog te doen, dit kan do of vrijdag.

Er zijn knelpunt ervaren ten aanzien van vrije ruimten/spreekkamers.

[redacted] neemt contact op met [redacted] over het krijgen van een aparte testruimte.

4. Vaccinatie:

- Nog relatief weinig post-expositie vaccinatie. Voldoende vaccins op voorraad.  
Actie [redacted] checken of de informatie op de website actueel is.
- Start vaccinatie eind juli voor hoog-risicogroepen  
→ Projectgroep. Donderdag as. 1<sup>ste</sup> overleg met de corona organisatie.  
[redacted] zal testen en bco uit elkaar houden.

5. BCO en monitoring:

- Grotere, langere BCO's → Lukt dit nog qua meldpunt?  
Het lukt, maar het kost veel tijd [redacted] is er de hele dag mee bezig. Er wordt gekeken of coronamedewerkers ingezet kunnen worden om administratief te ontlasten, telefoontjes plegen, vragenlijsten invullen. **Actie** [redacted].
- Zwaartepunt is ook het registreren.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wens uitgesproken voor een standaard brief waarin staat wat te doen in de tussentijd voordat je positief getest bent. Actie █████, meenmen in mail aan LCI.</li> </ul> <p>6. Regionale samenwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen bijzonderheden.</li> <li>• Wekelijkse afstemming van een half uur. Het is nog niet voorgekomen dat we in het weekend intern moesten opschalen.</li> </ul> <p>7. Communicatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Website updaten → █████</li> <li>• Informatie over vaccinatie zodra meer bekend publiceren. Er komen veel vragen binnen bij de bellijn.</li> </ul> <p>8. WVTTK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgend overleg: Voorstel 26 juli 11.00u.</li> <li>• Stromen samen laten komen (█████ nemen deze rol). Afspreken wie/waar in de lead is.</li> <li>• Alertheid bij het uitvragen van een gezondheidsverklaring bij alle leeftijden (█████).</li> </ul>	
26-07-2022	<b>Overleg</b> █████ █████ █████ █████	<b>Agenda MPX 26-07-2022</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actiepunten vorige vergadering: <ol style="list-style-type: none"> <li>Testen via Rijnstate → █████</li> <li>Bloedafname bij testen nagaan LCI → █████ (zie in fact 16) Is opgepakt, bloedafname is niet meer noodzakelijk.</li> <li>Vrije ruimte testen → █████ (=geregeld, kamer 15 is vrijgespeeld) Is opgepakt, kamer 15 is nu standaard voor SG gereserveerd.</li> <li>Inzet coronamedewerkers bij BCO → █████ Komende 2 weken elke dag een corona-medewerker bij het meldpunt. Deze pakt nog geen BCO's op, wel klachten uitvragen bij burgers.</li> <li>Standaardbrief bij testen → █████ Standaardbrief gemaakt, ook format ontvangen van Gelderland-Zuid. Deze lijkt beter. Actie █████ Stuurt format naar communicatie, daarna allemaal deze gebruiken.</li> <li>Website updaten → █████ (=gedaan, nieuwe update qua getallen volgt) Is gedaan, moet wel weer een nieuwe update plaatsvinden. Actie █████</li> </ol> </li> </ol>	

2. Stand van zaken regionaal / landelijk

- a. Totaal 818 meldingen in Nederland. In laatste 2 weken 260 meldingen.
- b. Meeste meldingen in Amsterdam (56.5%) en Haaglanden (8.4%).
- c. In regio Oost voornamelijk in Gelderland-Zuid.
- d. In Gelderland-Midden totaal 11 meldingen volgens rapport (volgens ons meer), 6 in laatste 2 weken.
- e. Totaal 6 vrouwen met MPX en 1 kind. Rest mannen (bijna uitsluitend MSM).
- f. Meer media-aandacht laatste periode

3. Beleidswijzigingen

- a. Bij testen is wijziging in hoeveel monsters: 2, maximaal 3 per patiënt. Voorkeur voor laesie, daarna rectaal, daarna keel. Serummonsters niet meer noodzakelijk.
- b. Transport mag per post, hoeft niet meer per koerier. Per koerier wel sneller.
- c. Vaccinatie uitvoeringsrichting staat online. M.n. belangrijk gezondheidsverklaring en informed consent nodig, ook bij post-expositie vaccinatie.

Wees alert op het informed consent. Deze moet altijd worden afgenomen, ook in weekend. Deze graag inscannen en versturen naar infectieziekte-inbox van betreffende GGD, zodat deze gekoppeld kan worden. Deze verklaringen liggen ook op RAI-kamers, incl. informatie over imvanex. De gezondheidsverklaring is als het goed is al afgenomen door de IZB-vpk. Deze wordt meegestuurd bij de overdracht voor vaccinatie.

4. Testen

- a. Testen worden meer. Doordeweeks door SG (nu kamer vrijgespeeld).
- b. In de weekenden door C-arts, ism Gelderland-Zuid.
- c. Test kan nu sneller met beperkte testen af te nemen.
- d. Loopt het testen zo goed?

In het weekend zijn 3 vaccinaties en 1 test afgenomen. Dit is wel druk, hierdoor blijven dingen liggen van corona-werk. C-artsen zitten nog niet in de noodapp. Opschalen kan via de dienstdoende manager. Indien vaker te druk, dan structurele oplossing. In POI-dienst niet heel veel test-indicaties. Wees alert voor op tijd opschalen.

5. BCO en monitoring

- a. Meerdere BCO's.
- b. Ondersteuning vanuit Corona-afdeling
- c. Meer vragen vanuit huisartsen / burgers
- d. Hoe loopt dit?

Inzet corona-medewerkers bij de IZB. Zij doen nog geen BCO, wel testindicaties uitvragen bij burgers.

Maandag is altijd piekdag, veel huisartsen die bellen. De tijd die je kwijt bent aan een BCO verschilt, soms kort, meestal langer mee bezig. Nu 2 á 3 verpleegkundigen op Meldpunt, grootste deel van de tijd met MPX bezig. Verpleegkundigen die geen dienst hebben springen nu veel bij, en zitten vaak tot laat. Voor nu eerst inzet corona-medewerker blijven evalueren. Volgende week op terug komen.

6. Post-expositie vaccinatie
  - a. Nog relatief weinig post-expositie vaccinaties
  - b. In Excel 7 in juli, iets meer gezet, ook voor Gelderland-Zuid
  - c. Gaat via Reizigers en C-arts
  - d. Gezondheidsverklaring & informed consent van belang
  - e. Hoe loopt dit?

Consulten worden niet in VR geregisterd. Gezien vervolgvaccinatie wel handig als dit kan in VR. Er wordt niets gedeclareerd. Bij olopende vaccinaties moet er misschien tijd worden geblokkeerd aan het einde van het spreekuur? Dit laatste hangt af met start preventieve vaccinatie. Bij meer post-expositie vaccinatie, graag overleg ████████ over het spreekuur.

Wel handig dat RAI blijft tot 17u, of contact heeft met IZB of er nog mogelijke vaccinaties komen.

██████ pakt dit op met RAI.

7. Regionale samenwerking
  - a. Drukkere weekenden
  - b. Nog te doen?

IZB-verpleegkundige is wel drukker, het wordt wel krap. Nu nog geen 2 vpk, wel manier voor opschalen mogelijk. Geen idee over ervaring van GZ. ████████ neemt dit in volgend overleg mee.

8. Communicatie
  - a. Website updaten
  - b. Communicatie nodig naar huisartsen?

██████ stuurt een update naar communicatie voor de website. Voor vaccinatie zal wss nog communicatie volgen richting de huisarts, maar is beter om dit apart te houden.

Advies om communicatie af te stemmen met de regio, m.n. Gelderland-Zuid, richting de huisarts en hiv-poli.

Op de website moet ook op de SG-pagina nog wat informatie over MPX komen, bijvoorbeeld doorlinken naar IZB of naar SANL. Actie ████████

Goed om te weten, Rijnstate lab heeft een brief naar de huisartsen verstuurd over de mogelijkheid tot insturen van testen. Huisartsen worden hierin aangemaand eerst te overleggen met de GGD.

9. WVTTK

		Indien een SG-verpleegkundige de test afneemt, graag een korte terugkoppeling van de test naar IZB voor HPZone. Osirismelding in het weekend bij mensen die worden → hoe gaan we dit doen? <b>Actie</b> ██████ stemt dit regionaal af.	
2 aug 22	<b>Overleg</b> █████ █████ █████ █████	<p><b><u>Agenda MPX 02-08-2022</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actiepunten vorige vergadering afgerond       <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Standaardbrief bij testen (█████) → Langs communicatie geweest, wordt nu gebruikt.</li> <li>II. Website updaten (█████) → Vandaag gestuurd naar communicatie</li> <li>III. Osirismeldingen in weekend, afstemming regionaal. ██████ afgestemd met ██████ dit wordt maandag gedaan.</li> </ol> </li> <li>2. Stand van zaken landelijk / regionaal       <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Update van 1 augustus: Landelijk 925 cases, waarvan 184 in laatste 2 weken</li> <li>II. 55% van cases in Amsterdam</li> <li>III. Nog steeds bijna uitsluitend MSM</li> <li>IV. Ongeveer 1% ziekenhuisopname</li> <li>V. In Spanje 2 mensen overleden aan complicatie bij Monkeypox.</li> <li>VI. Gelderland-Midden 17 cases, enkel MSM, geen ziekenhuisopnames</li> </ol> </li> <li>3. Beleidswijzigingen       <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Meldingsplicht iets veranderd. Enkel bevestigd en waarschijnlijke gevallen meldingsplichtig (mogelijke gevallen niet meer meldingsplichtig).</li> </ol> </li> <li>4. Testen       <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Situatie testen werkdagen. Loopt alleen in de middag (kamer 015 alle materialen aanwezig). Mannen wachten buiten en worden opgehaald. Rijnstate kan de testen gaan draaien, praktische uitwerking afwachten. Test ochtend inleveren, eind van de middag bekend</li> <li>II. Situatie testen weekenden. ██████ heeft afgelopen weekend 2 testen afgenomen. ██████ het weekend ervoor 1 test en 3 vaccinatie. Testen kost meer tijd. Vaccineren gaat vrij snel.</li> </ol> </li> <li>5. Bron- en contactonderzoek       <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Vragen vanuit burgers / professionals. ██████ geen bijzonderheden.</li> <li>II. Bron- en contactonderzoek. Wisselt per dag hoe druk het is.</li> <li>III. Inzet coronamedewerkers</li> </ol> </li> <li>6. Post-expositie vaccinatie</li> </ol>	<p>1 ██████ █████</p> <p>3 Optie: Osirus melding uitstellen</p> <p>4 ██████ (Rijnstate)</p> <p>5. ██████</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Bijzonderheden? Niet zo veel gedaan, loopt goed.</li> <li>II. Zou op termijn minder moeten worden als pre-expositie vaccinatie loopt</li> </ul> <p>7. Regionale samenwerking</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Bijzonderheden? Er is ieder weekend wel wat te doen.</li> <li>II. Voldoende capaciteit? Het is prima te doen.</li> </ul> <p>8. Communicatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Website, laatste update met stukje vaccineren. Vanmiddag volgt aanvulling. Kijken of we meer duidelijkheid kunnen geven routing HIV poli [REDACTED]</li> <li>II. Landelijk informatienummer toegevoegd aan de website.</li> </ul> <p>9. WVTTK</p> <p>Vanaf volgende week is [REDACTED] er weer. [REDACTED] overlegd maandag a.s. met het haar over het vervolg. De uitnodiging voor de volgende afspraak volgt daardoor iets later. '</p>	<p>7. [REDACTED]</p> <p>8 [REDACTED]</p> <p>9 [REDACTED]</p>
<p>17 aug 2022</p>	<p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Testen <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Rustig qua testen. Afgelopen week 1 persoon getest. Kamer 015 is tot en met oktober vrij voor testen.</li> <li>II. Doordeweeks draait Rijnstate de testen, dit loopt</li> </ul> </li> <li>2. Weekend: rustiger in de weekenden [REDACTED] hebben volgende week contact over het inwerken van de c-artsen ook mbt MPX. Wat is er nodig? Waar kunnen we op rekenen?</li> <li>3. Nieuwe datamanager van corona [REDACTED]; mogelijk ook voor andere infectieziekten.</li> </ul>	



